



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Direzione Industriale
Coordinamento Gestione Territoriale
Struttura Operativa di Lecce
Ambito II

Egr. Sig. Sindaco

Comune di Taviano

Pec: sindaco.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

p.c. Ufficio Tecnico

Pec: lavoripubblici.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

Egr. Sig. Sindaco

Comune di Racale

Pec: affarigeneralis.comune.racale@pec.rupar.puglia.it

p.c. Ufficio Tecnico

Pec: lavoripubblici.comune.racale@pec.rupar.puglia.it

Egr. Sig. Sindaco

Comune di Alliste

Pec: sindaco.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it

p.c. Ufficio Tecnico

Pec: lavoripubblici.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Sospensione fornitura idrica nelle marine di Mancaversa del comune di Taviano (LE), marina di Torre Suda del comune di Racale (LE) e nelle marine di Capilungo, Posto Rosso e Torre Sinfonò del comune di Alliste (LE) dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del 12 febbraio 2026;

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nelle marine di Mancaversa del comune di Taviano (LE), marina di Torre Suda del comune di Racale (LE) e nelle marine di Capilungo, Posto Rosso e Torre Sinfonò del comune di Alliste (LE). I lavori riguardano l'inserzione di nuove opere acquedottistiche.

Di seguito troverà tutte le informazioni necessarie al fine di gestire nel modo più idoneo gli aspetti tecnici e comunicativi.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi. L'intervento renderà la gestione del servizio idrico integrato sempre più rispondente alle esigenze della sua comunità.

Con i più cordiali saluti.

Il Direttore dei Lavori e del Servizio

(Geom. Fabrizio Cazzetta)

Il Responsabile A.E.T.

(Ing. Francesco Sabino)

Il Responsabile STO di Lecce

(Ing. Claudio Della Bona)

All. 2

Scheda interruzione

Comunicato stampa interruzione



Acquedotto Pugliese sosponderà la fornitura idrica nelle marine di Mancaversa del comune di Taviano (LE), marina di Torre Suda del comune di Racale (LE) e nelle marine di Capilungo, Posto Rosso e Torre Sinfonò del comune di Alliste (LE) dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del 12 febbraio 2026;

1. **Data:** giovedì 12 febbraio 2026;
2. **Area interessata:** Marina di Mancaversa del comune di Taviano (LE), marina di Torre Suda del comune di Racale (LE) e nelle marine di Capilungo, Posto Rosso e Torre Sinfonò del comune di Alliste (LE);
3. **Tempi:** totale ore 10 a partire dalle ore 07:00 con ripristino alle ore 17:00 ;
4. **Motivo della interruzione:** inserimento di nuove opere acquedottistiche;
5. **Contatto:** geom. Fabrizio Cazzetta 334 6694056;



Come comunica Acquedotto Pugliese

Si precisa che Acquedotto Pugliese, ai sensi della vigente Carta del Servizio Idrico Integrato, “in caso di interruzioni programmate provvede ad informare la popolazione servita, attraverso almeno uno degli strumenti informativi di massa e comunque sempre sul sito internet www.aqp.it”.

AQP comunica ai cittadini:

- attraverso le testate giornalistiche (cartacee, web, radio e televisive), inviando loro un apposito comunicato stampa
- pubblicando sul portale www.aqp.it un comunicato nella specifica pagina “[Che acqua fa? Lavori sulla rete](#)”
- inviano una newsletter via web ai clienti iscritti al servizio “[myaqpaggiorna](#)”
- pubblicando un tweet sull’account [@AcquedottoP](#)
- via telefono, contattando il numero verde 800735735



Ulteriori informazioni utili

Perché quando Acquedotto Pugliese comunica interruzioni al servizio non si avvertono disagi?

Probabilmente i serbatoi a servizio del condominio o dell'abitazione sono adeguati alle necessità di consumo. In pratica si utilizza l'acqua contenuta in essi.

Nelle abitazioni prive di riserve proprie di accumulo, si continua ad utilizzare l'acqua ancora presente nelle tubature della rete pubblica, fino al loro totale svuotamento.

Perché a volte si continuano ad avvertire disagi anche dopo il ripristino dell'erogazione?

Occorre aspettare che in tutta la rete si ripristinino le condizioni di flusso sufficienti a garantire la giusta pressione.

In pratica ci vuole tempo perché le reti si riempiano nuovamente, e la velocità di riempimento è legata ai consumi degli utenti.

Perché l'acqua a volte arriva solo ai piani inferiori?

Acquedotto Pugliese ha cura che l'acqua arrivi al punto di presa del contatore, garantendo una pressione minima di 0,5 atmosfere. Solitamente la pressione è superiore, comunque sufficiente a permettere l'acqua di raggiungere i piani superiori. In caso di pressioni minime, l'acqua difficilmente raggiunge i piani superiori al secondo.

Inoltre, nei periodi di crisi idrica, per garantire sufficienti scorte nei grandi serbatoi extraurbani è probabile che occorra effettuare manovre di riduzione di pressione in rete. In questo caso, le abitazioni ed i condomini forniti di idonei serbatoi, in condizioni ordinarie, non avvertono disagi.

Perché nello stesso abitato le condizioni del servizio possono essere diverse?

Dipende principalmente dalle quote altimetriche: le zone alte degli abitati sono spesso più critiche di altre perché a parità di pressione in rete occorre superare un maggiore "dislivello" per servire le abitazioni.

In pratica nelle zone alte degli abitati, in caso di riduzione di pressione, la rete fatica a riempirsi ed a garantire un livello ottimale di servizio.

Per superare al meglio eventuali interruzioni di servizio e/o riduzione di pressione nelle reti, Acquedotto Pugliese consiglia:

- di alloggiare i serbatoi al piano terra o negli scantinati, in modo tale che possano sempre riempirsi durante le ore di piena erogazione.
- di installare serbatoi con una capacità sufficiente a contenere tanta acqua quanta ne serve quotidianamente, garantendone, così, un adeguato ricambio.

Per assicurare migliore igienicità all'acqua accumulata nei serbatoi privati, Acquedotto Pugliese consiglia:

- di realizzarli preferibilmente in acciaio inossidabile o in cemento armato,
- di realizzarli ispezionabili da ogni lato,
- di pulirli almeno una volta all'anno effettuando contestualmente una disinfezione,
- di dotarli di scarico di fondo e di sfioratore di massimo livello,
- di non collocare nel locale né la centrale termica né le riserve di carburante o materiali in disuso,
- se ci sono diversi serbatoi, di collegarli in serie e di fare in modo che essi siano costantemente attraversati dall'acqua di rete
- che la tubazione in arrivo eroghi acqua a caduta libera visibile al di sopra del livello massimo consentito dal recipiente ricevitore, per evitare che l'acqua in uscita possa ritornare nel tubo adduttore.